



MUNICÍPIO DE TAIACÚ

RUA RAUL MAÇONE, Nº 306 – CENTRO
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.544.690/0001-15

ANEXO I **TERMO DE REFERÊNCIA**

1. OBJETO

1.1. Aquisição de materiais de EPI essenciais para garantir a segurança dos servidores públicos que necessitam desses equipamentos para executar determinadas tarefas, de acordo com as seguintes quantidades e descrição:

Item	Qtd.	Descrição
01	3 PAR	Botina de segurança confeccionada em couro - com biqueira de polipropileno; fechamento em elástico nas laterais; palmilha de montagem em eva; solado em pu bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. Com padrão de qualidade marluvas vulcaflex “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº 36). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
02	5 PAR	Botina de segurança confeccionada em couro - com biqueira de polipropileno; fechamento em elástico nas laterais; palmilha de montagem em EVA; solado em PU bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. Com padrão de qualidade marluvas vulcaflex “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº 37). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
03	4 PAR	Botina de segurança confeccionada em couro - com biqueira de polipropileno; fechamento em elástico nas laterais; palmilha de montagem em EVA; solado em PU bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. Com padrão de qualidade marluvas vulcaflex “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº 38). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
04	4 PAR	Botina de segurança confeccionada em couro - com biqueira de polipropileno; fechamento em elástico nas laterais; palmilha de montagem em EVA; solado em PU bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. Com padrão de qualidade marluvas vulcaflex “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº 39). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
		Botina de segurança confeccionada em couro - com biqueira de polipropileno; fechamento em elástico nas laterais;



MUNICÍPIO DE TAIACÚ

RUA RAUL MAÇONE, Nº 306 – CENTRO
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.544.690/0001-15

05	10 PAR	palmilha de montagem em EVA; solado em PU bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. Com padrão de qualidade marluvas vulcaflex “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº 40). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
06	10 PAR	Botina de segurança confeccionada em couro - com biqueira de polipropileno; fechamento em elástico nas laterais; palmilha de montagem em EVA; solado em PU bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. Com padrão de qualidade marluvas vulcaflex “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº 41). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
07	8 PAR	Botina de segurança confeccionada em couro - com biqueira de polipropileno; fechamento em elástico nas laterais; palmilha de montagem em EVA; solado em PU bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. Com padrão de qualidade marluvas vulcaflex “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº 42). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
08	13 PAR	Botina de segurança confeccionada em couro - com biqueira de polipropileno; fechamento em elástico nas laterais; palmilha de montagem em EVA; solado em PU bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. Com padrão de qualidade marluvas vulcaflex “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº 43). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
09	5 PAR	Botina de segurança confeccionada em couro - com biqueira de polipropileno; fechamento em elástico nas laterais; palmilha de montagem em EVA; solado em PU bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. Com padrão de qualidade marluvas vulcaflex “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº 44). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
10	3 PAR	Botina de segurança confeccionada em couro - com biqueira de polipropileno; fechamento em elástico nas laterais; palmilha de montagem em EVA; solado em PU bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. Com padrão de qualidade marluvas vulcaflex “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº 45). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).



MUNICÍPIO DE TAIACÚ

RUA RAUL MAÇONE, Nº 306 – CENTRO
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.544.690/0001-15

11	50 FR.	Protetor solar fator 60 contra os raios uvb e uva, livre de óleos (oil free), com textura leve e de rápida absorção, testado dermatologicamente. Frasco contendo no mínimo 120ml. Prazo de validade mínimo de 24 meses. Com registro na ANVISA.
12	40 PAR	Luva anti corte fibra de vidro. Com padrão de qualidade ss 1010 “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
13	2 CONJ.	Capa de chuva motoqueiro - conjunto completo: jaqueta com capuz + calça. Fabricado em pvc, impermeável e à prova d'água, com velcros largos; ajustadores reforçados e estilizados; refletivo frontal e traseiro; zíper de fechamento na barra da calça; elástico na jaqueta e na cintura da calça; fechamento com zíper e velcro na jaqueta; cordão de ajuste no capuz. Com padrão de qualidade flex delta “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. Tamanho M.
14	2 CONJ.	Capa de chuva motoqueiro - conjunto completo: jaqueta com capuz + calça. Fabricado em pvc, impermeável e à prova d'água, com velcros largos; ajustadores reforçados e estilizados; refletivo frontal e traseiro; zíper de fechamento na barra da calça; elástico na jaqueta e na cintura da calça; fechamento com zíper e velcro na jaqueta; cordão de ajuste no capuz. Com padrão de qualidade flex delta “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. Tamanho G.
15	1 CONJ.	Capa de chuva motoqueiro - conjunto completo: jaqueta com capuz + calça. Fabricado em pvc, impermeável e à prova d'água, com velcros largos; ajustadores reforçados e estilizados; refletivo frontal e traseiro; zíper de fechamento na barra da calça; elástico na jaqueta e na cintura da calça; fechamento com zíper e velcro na jaqueta; cordão de ajuste no capuz. Com padrão de qualidade flex delta “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. Tamanho GG.
16	2 PAR	Tênis segurança - confeccionado em couro macio; fechamento em cadarço; palmilha de montagem, higiênica removível e lavável; solado em poliuretano bidensidade. Com padrão de qualidade nobuck “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº36). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
17	3 PAR	Tênis segurança - confeccionado em couro macio; fechamento em cadarço; palmilha de montagem, higiênica removível e lavável; solado em poliuretano bidensidade. Com padrão de qualidade nobuck “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº40). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).



MUNICÍPIO DE TAIACÚ

RUA RAUL MAÇONE, Nº 306 – CENTRO
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.544.690/0001-15

18	3 PAR	Tênis segurança - confeccionado em couro macio; fechamento em cadarço; palmilha de montagem, higiênica removível e lavável; solado em poliuretano bidensidade. Com padrão de qualidade nobuck “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº42). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
19	1 PAR	Tênis segurança - confeccionado em couro macio; fechamento em cadarço; palmilha de montagem, higiênica removível e lavável; solado em poliuretano bidensidade. Com padrão de qualidade nobuck “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº43). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
20	3 PAR	Bota de segurança em pvc impermeável - Cano Médio de aproximadamente 26cm; confeccionada em policloreto de vinila (pvc) e massa nítlica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas; Forração interna em poliéster; sem biqueira. Na cor Branca. Com padrão de qualidade bracol “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº 36). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
21	5 PAR	Bota de segurança em pvc impermeável - Cano Médio de aproximadamente 26cm; confeccionada em policloreto de vinila (pvc) e massa nítlica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas; Forração interna em poliéster; sem biqueira. Na cor Branca. Com padrão de qualidade bracol “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº 37). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
22	3 PAR	Bota de segurança em pvc impermeável - Cano Médio de aproximadamente 26cm; confeccionada em policloreto de vinila (pvc) e massa nítlica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas; Forração interna em poliéster; sem biqueira. Na cor Branca. Com padrão de qualidade bracol “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº 38). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
23	3 PAR	Bota de segurança em pvc impermeável - Cano Médio de aproximadamente 26cm; confeccionada em policloreto de vinila (pvc) e massa nítlica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas; Forração interna em poliéster; sem biqueira. Na cor Branca. Com padrão de qualidade bracol “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº 39). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
24	4 UNID.	Macacão para saneamento tipo jardineira com bota acoplada – confeccionado em tecido de PVC; impermeável; alças com reguladores para ajustes; bolso interno. Tamanho da



MUNICÍPIO DE TAIACÚ

RUA RAUL MAÇONE, Nº 306 – CENTRO
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.544.690/0001-15

		jardineira: G. Tamanho da bota acoplada: nº 42. Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
25	50 PAR	Luva em látex natural e neoprene - com reforço extra; interior forrado em algodão flocado; palma antiderrapante; alta resistência química e mecânica. Tamanho G. Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
26	4 PAR	Bota de segurança em pvc impermeável - Cano Médio de aproximadamente 26cm; confeccionada em policloreto de vinila (pvc) e massa nítlica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas; Forração interna em poliéster; sem biqueira. Na cor Branca. Com padrão de qualidade bracol “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº 40). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
27	4 PAR	Bota de segurança em pvc impermeável - Cano Médio de aproximadamente 26cm; confeccionada em policloreto de vinila (pvc) e massa nítlica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas; Forração interna em poliéster; sem biqueira. Na cor Branca. Com padrão de qualidade bracol “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº 42). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
28	2 UNID.	Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal com 4 pontos de ancoragem - confeccionado em fita de poliéster multifilamentos / 45 mm; com acolchoado (em borracha revestida) na cintura; dotado de duas alças frontais de ancoragem e cinco fivelas de ajuste; Capacidade de peso: Até 100 kg. Com padrão de qualidade MG CINTO “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
29	2 UNID.	Talabarte em formato de Y – confeccionado em fita tubular de poliéster preta; elástico interno; possui 02 conectores dupla trava com abertura de 55mm; 01 absorvedor de energia com conector olhal dupla trava com abertura de 18mm. De acordo com normas NBR 14629:2010, NBR 15834:2010 e NBR 15837:2010. Indicado para proteção contra quedas em movimentações por andaimes, torres, estruturas metálicas, entre outros. Conta com sistema de absorvedor de energia, que possibilita a redução de possíveis impactos sobre o corpo do trabalhador ou sistema de segurança. Com padrão de qualidade MG CINTO “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
30	2 UNID.	Talabarte de segurança para posicionamento – confeccionado em corda de poliamida trançada de 14mm; 01 regulador de distância inoxidável; 01 conector classe T dupla trava com abertura de 21 mm; 01 conector oval com o



MUNICÍPIO DE TAIACÚ

RUA RAUL MAÇONE, Nº 306 – CENTRO
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.544.690/0001-15

		fechamento em rosca; Revestido com mangueira contra atrito. Indicado para posicionamento em conjunto para atividades com o cinturão. Com padrão de qualidade MG CINTO “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
31	2 UNID.	Capacete de proteção Classe B com ajuste fácil - Suspensão confeccionada com duas tiras de tecido de nylon, com ajuste fácil (deslizante); a suspensão se conforma à base do crânio, evitando pontos de tensão trazendo maior estabilidade e conforto para o usuário; casco com aba frontal fabricado em polietileno de alta densidade. Padrão de fabricação Classe B, o que permite proteger a cabeça dos usuários contra choques elétricos, segundo a norma NBR: 8221. Cor: Azul. Com padrão de qualidade 3M “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
32	1 PAR	Botina de segurança em microfibrã – bico de composite (isolante de choque elétricos); solado bidensidade; acolchoado para melhor conforto. Com padrão de qualidade bracol “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. (Nº 41). Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
33	2 UNID.	Camisa eletricista com abertura frontal – fechamento com botões anti-chama e pala protetora; gola calorim esporte com pé de gola; punho com carcela e botão; com faixa refletiva; com bolso frontal. Proteção de risco 2, possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ADYSTRAYODÃO, 270 G/M ² – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10). Tamanho: G. Cor: Cinza. Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
34	2 UNID.	Calça de segurança retardante a chamas NR10 – confeccionada em tecido estilo cedrotech FR, 100% algodão 8oz (290 g/m ²); Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida; com faixas refletivas; meio elástico no cós, passantes para cinto, pala atrás; fechamento em botões com vista; dois bolsos frontais e dois traseiros. Tamanho: 42. Cor: Cinza. Dotado de Certificado de Aprovação (CA).
35	7 UNID.	Garrafão térmico – material: externo: plástico livre de BPA; interno: isolamento em PU (poliuretano); conservação térmica - quente e frio: 5 horas; alça ergonômica para transporte fácil; tampa que vira copo; à prova de vazamentos; robusto e resistente; acabamento texturizado e fácil de limpar. Capacidade de 5 litros. Cor: azul. Com padrão de qualidade invicta “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”.



MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE, Nº 306 – CENTRO
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.544.690/0001-15

1.2. Considerando que os padrões de desempenho e qualidade dos produtos objeto deste Termo de Referência, podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, classificam-se como “bens comuns”.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Faz-se necessário a aquisição de materiais de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os funcionários da prefeitura municipal, afim de garantir a segurança dos trabalhadores em diversos setores, durante a execução de determinadas atividades.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. Após levantamento de mercado, reconhece-se que a solução mais vantajosa é a aquisição dos materiais para atender à demanda, representando o meio legal de se planejar e realizar a despesa.

3.2. A contratação visa dar continuidade às atividades que dão operacionalização e adequação à Administração Municipal em suas atribuições finalísticas, uma vez que a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para o setor público é de extrema importância para garantir a segurança e a saúde dos servidores no exercício de suas funções. A disponibilização adequada de EPIs é uma medida fundamental que traz benefícios não apenas para os trabalhadores, mas também para a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A fim de garantir a segurança da contratação, deverão ser exigidas, apenas da empresa que oferecer o menor preço:

I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;



MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE, Nº 306 – CENTRO
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.544.690/0001-15

IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho;

VI - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor **da sede da pessoa jurídica**. Empresas que estejam em recuperação judicial deverão apresentar Plano de Recuperação homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do TCE/SP;

VII - Registro comercial, no caso de empresa individual;

VIII- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

5. CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1. Os produtos deverão ser entregues de forma imediata, no prazo de 10 (dez) dias contados da emissão da ordem de fornecimento, diretamente no Almojarifado da Prefeitura, localizado na Rua Raul Maçone, nº 306 – Fundos – Centro, Taiaçu – SP, CEP: 14.725-000.

5.2. Os itens serão recebidos provisoriamente pelo servidor designado pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento e definitivamente, no prazo de 10 (dez) dias, mediante termo que comprove o atendimento de suas especificações.

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento devido será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da respectiva nota fiscal;

6.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão/recomposição destes para mais ou para menos, conforme o caso;

6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto e se perdurar pendência em relação ao cumprimento das obrigações ou em virtude de penalidade ou inadimplência;

6.4. Para o pagamento, a contratada obriga-se a manter as condições habilitatórias.

7. DA SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO

O instrumento contratual será substituído por ordem de fornecimento.



MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE, Nº 306 – CENTRO
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.544.690/0001-15

8. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O fornecedor será selecionado pelo critério de menor preço.

9. ESTIMATIVA DE PREÇOS

O custo estimado da contratação é de R\$15.551,81

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da aquisição objeto deste Termo de Referência correrão à conta de dotação do orçamento vigente, observada a seguinte classificação:

- 02. Poder Executivo;
- 02.02. Obras e Serviços Municipais;
- 02.02.01. Obras e Serviços Municipais;
- 04.122.0003.2.040. Planejamento e Fiscalização de Obras e Serviços.
- 3.3.90.39.00. Outros serviços de terceiros de pessoa jurídica.

Ficha analítica nº 126.
Desdobrada nº 2670.
Fonte de recurso nº 01.
Código de aplicação 110.0000.

Taiacu – SP, 12 de setembro de 2024.

Paulo Sergio Querino da Cruz

Carlos Eduardo Danzi Junior

Reginaldo Ap. Dias de Castro