## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Taiaçu Prefeitura Municipal de Taiaçu Pregão Eletrônico - 1/2024

## Resultado da Homologação

0001 - CAMINHÃO, POTÊNCIA MÍNIMA 185 CV, CABINE CURTA C, TRANSMISSÃO: CÂMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS ENTRE EIXOS (MM): DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MINIMA 3.560 MM, SUSPENSÃO TRASEIRA METÁLICA PBT MÍNIMO (KG) 16.000, equipado com Coletor Compactador de Lixo, com capacidade para 12m³ de lixo compactado, fabricação nacional, sua caixa deverá ser construída em chapas de aço SAE ASTM A 36, teto com espessura mínima de 3,0 mm, assoalho com espessura mínima de 4,75 e laterais em chapa única, lisa e calandrada com espessura mínima de 4,75 mm, (não sendo admitidas chapas soldadas para emendas da lateral da caixa), anteparo frontal mínimo de 600mm conforme ABNT NBR 14599, item 7.7.12. Lateral da porta traseira também - VM 270 4x2 IShift - Valor Referência: 807.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Manupa Comercio de Equipamentos e Ferramentas Eireli	VM 270 4x2 IShift	1 Unidade	587.890,00	587.890,00	Homologado em 02/05/2024 15:47:38 Por: MAURICIO LOFRANO GERALDO

MAURICIO LOFRANO GERALDO

Autoridade Competente



